



Specializovaná

KNIHÁRNA



Pracujeme podle zákonů přírody


Kroužkové vazby: TWIN WIRE, plastová vinutá, kovová vinutá



Spolupráce

KROUŽKOVÁ VAZBA

v nejrychlejším provedení



WOMAKO

Nejrychlejší stroj na trhu pro vazbu TWIN WIRE.

Pro vazbu bloků, brožur, katalogů, diářů, stolních kalendářů apod.

Formát 80 x 95 mm až 330 x 450 mm. Spirály twin ve velikosti 5/16" - 9/16"
pro rozteč 3:1 a 3/4" pro rozteč 2:1.

NOVÁ TECHNOLOGIE = SKVĚLÉ CENY





www.bobo.cz

OBSAH

Bloky TWIN WIRE	3
Bloky lepené	4
Stolní kalendáře	5
Druhy stojánků	6
Nástěnné kalendáře	7
Balení nástěnných kalendářů	8
Brožury TWIN WIRE	9
Brožury plastová spirála	10
Brožury V11	11
Speciality	12
Digitální tisk	13
Laser	14
Náš výrobní proces	15
Sortiment vlastních výrobků	17

Náš nový druh vazby


Skvěle zapadne
do Vaší knihovny



Spirála umožňuje
snadné otáčení

V11

Zdvojené
desky
zaručí
pevnost



Více informací najdete na straně 11


BLOKY



STOLNÍ KALENDÁŘE



BROŽURY



NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE



BOBO

Více informací na
www.bobo.cz

BLOKY TWIN WIRE

Více informací na www.bobo.cz


- formát A6 - A3
- všechny listy mají stejný tisk
- vazba Twin Wire umožňuje snadné otáčení listů až o 360°
- blok se samovolně nezavírá



Detail vazby Twin Wire

Možnost vložení tužky

Blok s horní vazbou



Blok s boční vazbou

- všechny listy mají stejný tisk
- snadné odtržení listů - vazba určená pro trhací bloky
- provedení je možné bez obálky nebo se zavěšenou obálkou (obálka není přilepena ke hřbetu)



Zavěšená obálka

Bloky bez obálky



Lepená kostka



STOLNÍ KALENDÁŘE

Více informací na www.bobo.cz

- délka vazby 105 - 320 mm
- druh vazby Twin Wire nebo vinutá kovová spirála
- kalendář může být se stojánkem bigovaným (tzv. Áčko), s vyseknutým zámekem nebo bez stojánku

Detail vazby Twin Wire



Detail vazby vinutá kovová



Stojánek bigovaný



Stojánek se zámkem



Bez stojánu



NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE

Více informací na www.bobo.cz

- délka vazby do 600 mm
- kalendáře mají háček nebo vrtaný otvor pro zavěšení

Balení je možné:

- skupinově do folie
- jednotlivě do tašek
- jednotlivě / skupinově do krabic



BALENÍ NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ

Po 1 kuse do tašky



Po 1 kuse do krabice



Skupinové do krabic



- formát A6 - A3
- listy mají různý tisk a různé materiály
- vazba Twin Wire umožňuje snadné otáčení listů až o 360°
- brožura se samovolně nezavírá



Detail vazby Twin Wire

Engins de récolte | Essieu avant

Engins de récolte – essieu avant (suite)
Caractéristiques techniques et capacités de charge

Dimension	Profil	Indice de charge et indice de vitesse IC/V	Largeur de roue (mm)	Section (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon sous charge (mm)	Cleuseuse renforcée de roulement (mm)	Index rayon
3250/50 R 32	SFT	190 A8 (190 B)	40"	1 181 1 220	4 140	890	6 000	375
900/80 R 38	SFT	178 D (181 A8)	DW 21					
580/85 R 42	SFT	161 D (166 A8)	DW 21					
680/90 R 42"	SFT	180 D (181 A8)	DW 21 R (181 A8)					

Capacité de charge (kg) à la pression (bar)


	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	Vitesse (km/h)
3250	9 250	10 040	10 830	11 620	12 410	13 200	13 990	14 780	15 570	16 360	17 150	17 940	18 730	19 520	20 310	21 100	21 890	22 680	23 470	24 260	25 050	50
900	10 700	11 490	12 280	13 070	13 860	14 650	15 440	16 230	17 020	17 810	18 600	19 390	20 180	20 970	21 760	22 550	23 340	24 130	24 920	25 710	26 500	40
580	12 100	12 890	13 680	14 470	15 260	16 050	16 840	17 630	18 420	19 210	20 000	20 790	21 580	22 370	23 160	23 950	24 740	25 530	26 320	27 110	27 900	30
680	13 500	14 290	15 080	15 870	16 660	17 450	18 240	19 030	19 820	20 610	21 400	22 190	22 980	23 770	24 560	25 350	26 140	26 930	27 720	28 510	29 300	25
900	14 900	15 690	16 480	17 270	18 060	18 850	19 640	20 430	21 220	22 010	22 800	23 590	24 380	25 170	25 960	26 750	27 540	28 330	29 120	29 910	30 700	20
580	16 300	17 090	17 880	18 670	19 460	20 250	21 040	21 830	22 620	23 410	24 200	24 990	25 780	26 570	27 360	28 150	28 940	29 730	30 520	31 310	32 100	15
680	17 700	18 490	19 280	20 070	20 860	21 650	22 440	23 230	24 020	24 810	25 600	26 390	27 180	27 970	28 760	29 550	30 340	31 130	31 920	32 710	33 500	10
900	19 100	19 890	20 680	21 470	22 260	23 050	23 840	24 630	25 420	26 210	27 000	27 790	28 580	29 370	30 160	30 950	31 740	32 530	33 320	34 110	34 900	5
580	20 500	21 290	22 080	22 870	23 660	24 450	25 240	26 030	26 820	27 610	28 400	29 190	29 980	30 770	31 560	32 350	33 140	33 930	34 720	35 510	36 300	5
680	21 900	22 690	23 480	24 270	25 060	25 850	26 640	27 430	28 220	29 010	29 800	30 590	31 380	32 170	32 960	33 750	34 540	35 330	36 120	36 910	37 700	5
900	23 300	24 090	24 880	25 670	26 460	27 250	28 040	28 830	29 620	30 410	31 200	31 990	32 780	33 570	34 360	35 150	35 940	36 730	37 520	38 310	39 100	5
580	24 700	25 490	26 280	27 070	27 860	28 650	29 440	30 230	31 020	31 810	32 600	33 390	34 180	34 970	35 760	36 550	37 340	38 130	38 920	39 710	40 500	5
680	26 100	26 890	27 680	28 470	29 260	30 050	30 840	31 630	32 420	33 210	34 000	34 790	35 580	36 370	37 160	37 950	38 740	39 530	40 320	41 110	41 900	5
900	27 500	28 290	29 080	29 870	30 660	31 450	32 240	33 030	33 820	34 610	35 400	36 190	36 980	37 770	38 560	39 350	40 140	40 930	41 720	42 510	43 300	5
580	28 900	29 690	30 480	31 270	32 060	32 850	33 640	34 430	35 220	36 010	36 800	37 590	38 380	39 170	39 960	40 750	41 540	42 330	43 120	43 910	44 700	5
680	30 300	31 090	31 880	32 670	33 460	34 250	35 040	35 830	36 620	37 410	38 200	38 990	39 780	40 570	41 360	42 150	42 940	43 730	44 520	45 310	46 100	5
900	31 700	32 490	33 280	34 070	34 860	35 650	36 440	37 230	38 020	38 810	39 600	40 390	41 180	41 970	42 760	43 550	44 340	45 130	45 920	46 710	47 500	5
580	33 100	33 890	34 680	35 470	36 260	37 050	37 840	38 630	39 420	40 210	41 000	41 790	42 580	43 370	44 160	44 950	45 740	46 530	47 320	48 110	48 900	5
680	34 500	35 290	36 080	36 870	37 660	38 450	39 240	40 030	40 820	41 610	42 400	43 190	43 980	44 770	45 560	46 350	47 140	47 930	48 720	49 510	50 300	5
900	35 900	36 690	37 480	38 270	39 060	39 850	40 640	41 430	42 220	43 010	43 800	44 590	45 380	46 170	46 960	47 750	48 540	49 330	50 120	50 910	51 700	5
580	37 300	38 090	38 880	39 670	40 460	41 250	42 040	42 830	43 620	44 410	45 200	45 990	46 780	47 570	48 360	49 150	49 940	50 730	51 520	52 310	53 100	5
680	38 700	39 490	40 280	41 070	41 860	42 650	43 440	44 230	45 020	45 810	46 600	47 390	48 180	48 970	49 760	50 550	51 340	52 130	52 920	53 710	54 500	5
900	40 100	40 890	41 680	42 470	43 260	44 050	44 840	45 630	46 420	47 210	48 000	48 790	49 580	50 370	51 160	51 950	52 740	53 530	54 320	55 110	55 900	5
580	41 500	42 290	43 080	43 870	44 660	45 450	46 240	47 030	47 820	48 610	49 400	50 190	50 980	51 770	52 560	53 350	54 140	54 930	55 720	56 510	57 300	5
680	42 900	43 690	44 480	45 270	46 060	46 850	47 640	48 430	49 220	50 010	50 800	51 590	52 380	53 170	53 960	54 750	55 540	56 330	57 120	57 910	58 700	5
900	44 300	45 090	45 880	46 670	47 460	48 250	49 040	49 830	50 620	51 410	52 200	52 990	53 780	54 570	55 360	56 150	56 940	57 730	58 520	59 310	60 100	5
580	45 700	46 490	47 280	48 070	48 860	49 650	50 440	51 230	52 020	52 810	53 600	54 390	55 180	55 970	56 760	57 550	58 340	59 130	59 920	60 710	61 500	5
680	47 100	47 890	48 680	49 470	50 260	51 050	51 840	52 630	53 420	54 210	55 000	55 790	56 580	57 370	58 160	58 950	59 740	60 530	61 320	62 110	62 900	5
900	48 500	49 290	50 080	50 870	51 660	52 450	53 240	54 030	54 820	55 610	56 400	57 190	57 980	58 770	59 560	60 350	61 140	61 930	62 720	63 510	64 300	5
580	49 900	50 690	51 480	52 270	53 060	53 850	54 640	55 430	56 220	57 010	57 800	58 590	59 380	60 170	60 960	61 750	62 540	63 330	64 120	64 910	65 700	5
680	51 300	52 090	52 880	53 670	54 460	55 250	56 040	56 830	57 620	58 410	59 200	60 000	60 790	61 580	62 370	63 160	63 950	64 740	65 530	66 320	67 110	5
900	52 700	53 490	54 280	55 070	55 860	56 650	57 440	58 230	59 020	59 810	60 600	61 390	62 180	62 970	63 760	64 550	65 340	66 130	66 920	67 710	68 500	5
580	54 100	54 890	55 680	56 470	57 260	58 050	58 840	59 630	60 420	61 210	62 000	62 790	63 580	64 370	65 160	65 950	66 740	67 530	68 320	69 110	69 900	5
680	55 500	56 290	57 080	57 870	58 660	59 450	60 240	61 030	61 820	62 610	63 400	64 190	64 980	65 770	66 560	67 350	68 140	68 930	69 720	70 510	71 300	5
900	56 900	57 690	58 480	59 270	60 060	60 850	61 640	62 430	63 220	64 010	64 800	65 590	66 380	67 170	67 960	68 750	69 540	70 330	71 120	71 910	72 700	5
580	58 300	59 090	59 880	60 670	61 460	62 250	63 040	63 830	64 620	65 410	66 200	66 990	67 780	68 570	69 360	70 150	70 940	71 730	72 520	73 310	74 100	5
680	59 700	60 490	61 280	62 070	62 860	63 650	64 440	65 230	66 020	66 810	67 600	68 390	69 180	69 970	70 760	71 550	72 340	73 130	73 920	74 710	75 500	5
900	61 100	61 890	62 680	63 470	64 260	65 050	65 840	66 630	67 420	68 210	69 000	69 790	70 580	71 370	72 160	72 950	73 740	74 530	75 320	76 110	76 900	5
580	62 500	63 290	64 080	64 870	65 660	66 450	67 240	68 030	68 820	69 610	70 400	71 190	71 980	72 770	73 560	74 350	75 140	75 930	76 720	77 510	78 300	5
680	63 900	64 690	65 480	66 270	67 060	67 850	68 640	69 430	70 220	71 010	71 800	72 590	73 380	74 170	74 960	75 750	76 540	77 330	78 120	78 910	79 700	5
900	65 300	66 090	66 880	67 670	68 460	69 250	70 040	70 830	71 620	72 410	73 200	73 990	74 780	75 570	76 360	77 150	77 940	78 730	79 520	80 310	81 100	5
580	66 700	67 490	68 280	69 070	69 860	70 650	71 440	72 230	73 020	73 810	74 600	75 390	76 180	76 970	77 760	78 550	79 340	80 130	80 920	81 710	82 500	5
680	68 100	68 890	69 680	70 470	71 260	72 050	72 840	73 630	74 420	75 210	76 000	76 790	77 580	78 370	79 160	79 950	80 740	81 530	82 320	83 110	83 900	5
900	69 500	70 290	71 080	71 870	72 660	73 450	74 240	75 030	75 820	76 610	77 400	78 190	78 980	79 770	80 560	81 350	82 140	82 930	83 720	84 510	85 300	5
580	70 900	71 690	72 480	73 270	74 060	74 850	75 640	76 430	77 220	78 010	78 800	79 590	80 380	81 170	81 960	82 750	83 540	84 330	85 120	85 910	86 700	5
680	72 300	73 090	73 880	74 670	75 460	76 250	77 040	77 830	78 620	79 410	80 200	81 000	81 790	82 580	83 370	84 16						

BROŽURY PLASTOVÁ SPIRÁLA

- formát A6 - A3
- síla hřbetu až 33 mm
- všechny listy mají různý tisk
- vazba umožňuje snadné otáčení listů až o 360°
- spirála má vysokou pevnost a tvarovou paměť - vhodné pro často používané brožury



Detail vazby plastová vinutá



- formát A6 - A4
- nový typ vazby v podobě knihy
- vazba Twin Wire umožňuje snadné otáčení listů až o 360°
- brožura se samovolně nezavírá



Vaše životní zážitky a zápisky si najdou své místo ve vaší knihovně.



- nestandardní produkty vyrobené dle přání zákazníka



Nechte si vyrobit vlastní nebo personalizované produkty na míru, již od jednoho kusu, za cenu, kterou Vám klasická ofsetová tiskárna nenabídne.


- Zakázková výroba
- Modifikace výrobků BOBO
- Bloky s vlastní fotkou
- Firemní kalendáře
- Dárkové NK s vlastní fotkou
- Letáky, brožury, vizitky, samolepky, katalogy, prospekty



- nová technologie
zušlechtění kartonu
- alternativa k potisku




ŘEZÁNÍ



SNÁŠENÍ






VAZBA



BALENÍ







Máte přání nebo dotaz?
Jsme tady pro Vás:

Lenka Králová - produkční zakázek:

kralova@bobo.cz, 602 329 458

Helena Kabátová - produkční zakázek:

kabatova@bobo.cz, 602 224 123

Libuše Polakovičová - ředitelka výroby:

polakovicova@bobo.cz, 602 262 038

Václav Kabát - kapitán:

kabat@bobo.cz, 602 218 649

www.bobo.cz